

# **ED–2648**

## **B. A./B. Sc./B. Sc. B. Ed. (Part I) EXAMINATION, 2021**

**MATHEMATICS**

**Paper First**

**(Algebra and Trigonometry)**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 50*

**नोट :** सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न से कोई दो भाग हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

All questions are compulsory. Attempt any *two* parts from each question. All questions carry equal marks.

**इकाई—1**

**(UNIT—1)**

1. (अ) प्रारम्भिक रूपान्तरण की सहायता से A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Find the inverse of A with elementary transformation :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(ब) आव्यूह :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि यह A द्वारा सन्तुष्ट होता है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए।

Find the characteristics equation of the matrix :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

and verify that it is satisfied by A and hence find  $A^{-1}$ .

(स) निम्नलिखित आव्यूह को प्रसामान्य रूप में बदलिए एवं इसकी जाति ज्ञात कीजिए :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Reduce the following matrix into normal form and find its rank :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

इकाई—2

**(UNIT—2)**

2. (अ) आव्यूह विधि से हल कीजिए :

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 = 8$$

Solve by matrix method :

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 = 8$$

(ब) समीकरण :

$$x^3 - 15x - 126 = 0$$

को कार्डन विधि से हल कीजिए।

Solve the equation :

$$x^3 - 15x - 126 = 0$$

by Cardon's method.

- (स) निम्नलिखित समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए यदि वे समान्तर श्रेणी (A. P.) में हैं :

$$x^4 + 2x^3 - 21x^2 - 22x + 40 = 0$$

Find the roots of the equation :

$$x^4 + 2x^3 - 21x^2 - 22x + 40 = 0$$

if they are in A. P.

इकाई—3

### (UNIT—3)

3. (अ) यदि N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तथा प्रतिचित्रण  $f : N \rightarrow N$  जहाँ  $f(x) = x^2; x \in N$  तो सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है।

If N be the set of natural numbers and a mapping  $f : N \rightarrow N$  is defined by  $f(x) = x^2; x \in N$  then prove that f is one-one, but not onto.

- (ब) सिद्ध कीजिए कि समूह G के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात् :

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \quad \forall a, b \in G$$

The inverse of the product of two elements of a group is the product of the inverse taken in the reverse order i.e. :

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \quad \forall a, b \in G$$

- (स) गुणात्मक समूह  $G = (1, -1, i, -i)$  के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए।

Find the orders of each element of the multiplicative group  $G = (1, -1, i, -i)$ .

इकाई—4

**(UNIT—4)**

4. (अ) सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्याकारी प्रतिचित्रण पुनःचक्रीय समूह होता है।

Prove that every isomorphic image of a cyclic group is cyclic.

- (ब) सिद्ध कीजिए यदि  $R$  एकक अवयव सहित एक वलय है, तब :

$$(i) \quad (-1)a = -a \quad \forall a \in R$$

$$(ii) \quad (-1)(-1) = 1$$

Prove that if  $R$  is a ring with unity, then :

$$(i) \quad (-1)a = -a \quad \forall a \in R$$

$$(ii) \quad (-1)(-1) = 1$$

- (स) सिद्ध कीजिए कि एक विषम क्षेत्र (skew field) शून्य भाजक रहित होता है।

Prove that a skew field (division ring) has no zero divisors.

इकाई—5

**(UNIT—5)**

5. (अ) यदि  $m, n$  धन पूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि :

$$(a + ib)^{\frac{m}{n}} + (a - ib)^{\frac{m}{n}} = 2(a^2 + b^2)^{\frac{m}{n}}$$

$$\cos\left(\frac{m}{n} \tan^{-1} \frac{b}{a}\right)$$

If  $m, n$  are positive integers, then prove that :

$$(a + ib)^{\frac{m}{n}} + (a - ib)^{\frac{m}{n}} = 2(a^2 + b^2)^{\frac{m}{n}}$$
$$\cos\left(\frac{m}{n} \tan^{-1} \frac{b}{a}\right)$$

- (ब) सिद्ध कीजिए कि इकाई के  $n, n$ वें मूल एक गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) निर्मित करते हैं।

Prove that  $n$ th roots of unity form a series in G. P.

- (स) सिद्ध कीजिए कि :

$$32 \cos^6 \theta = \cos 6\theta + 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta + 10$$

Prove that :

$$32 \cos^6 \theta = \cos 6\theta + 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta + 10$$